



## INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - PICCOLO FORMATO

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi contattaci.

### 1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

### 2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Non è possibile creare documenti PDF con pagine ruotate. Per la stampa fronte/retro, il foglio viene girato attorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro.

fronte    rotazione    retro  
sull'asse

orientamento corretto      orientamento corretto

orientamento sbagliato      orientamento sbagliato      orientamento sbagliato

### Alcuni esempi di pieghe e orientamenti:

■ fronte del pieghevole chiuso

■ retro del pieghevole chiuso



1 piega (verticale)  
(4 facciate)




esterno

interno



1 piega (orizzontale)  
(4 facciate)



esterno

interno



Portafoglio (verticale)  
(6 facciate)




esterno

interno



Portafoglio (orizzontale)  
(6 facciate)




esterno

interno

- fronte del pieghevole chiuso
- retro del pieghevole chiuso




Zig zag (verticale)  
(6 facciate)




esterno interno




Zig zag (orizzontale)  
(6 facciate)




esterno interno




3 pieghe (verticale)  
(8 facciate)



esterno interno




3 pieghe (orizzontale)  
(8 facciate)



esterno interno




4 pieghe (verticale)  
(10 facciate)



esterno interno




4 pieghe (orizzontale)  
(10 facciate)



esterno interno




3 pieghe (orizzontale)  
(12 facciate)



esterno interno




3 pieghe (verticale)  
(12 facciate)



esterno interno



2 pieghe  
(8 facciate)



esterno interno




3 pieghe  
(8 facciate)



esterno interno




3 pieghe  
(8 facciate)




esterno interno



3 pieghe  
(8 facciate)



esterno interno




### 3 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

### 4 MARGINI E ABBONDANZA

Per essere sicuro di creare un file di stampa corretto, ti consigliamo di scaricare dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato, e di usarlo come base per posizionare la tua grafica. I biglietti da visita necessitano di 2 mm di abbondanza tutto attorno. I formati superiori a 9x5 (flyer, volantini, pieghevoli, ecc..) necessitano di 1 mm di abbondanza tutto attorno. La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 3 mm.



### 5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

### 6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 27. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

### 7 TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti ti consigliamo di scaricare il template dal sito, inserire la tua grafica e salvare il file PDF eliminando le linee di piega e taglio, mantenendo solo il margine di abbondanza.

### 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.